

一般社団法人埼玉県LPガス協会
会長 清水 宏之介 様

埼玉県危機管理防災部化学保安課長
鈴木 郁夫 (公印省略)

降積雪による高圧ガス設備等の保安管理の徹底について (通知)

高圧ガス保安行政の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
気象庁から令和2年1月27日から28日にかけての本県における降雪が発表されており、大雪による高圧ガス設備等への影響が懸念されます。そのため、高圧ガスに係る設備などについてより一層の保安管理の徹底が必要となります。

つきましては、貴団体会員に対し、下記事項に留意し、高圧ガスに係る事故の防止及び連絡体制の確保に努められるよう周知をお願いします。

記

1 高圧ガス設備等の保安管理の徹底

降雪による配管損傷等に備えた事業所内点検の実施及び緊急時連絡体制の確保等、必要な措置を講じること。

2 液化石油ガス一般消費者等の保安確保の徹底

緊急時対応体制を確保し、一般消費者等に事故防止について注意喚起すること。

3 配送時における交通事故防止等の徹底

高圧ガス容器等の配送時における交通事故防止等を徹底すること。

4 事故発生時の速やかな通報

万一、事故が発生した場合は、速やかに下表の連絡先に通報すること。

	区分	勤務時間外	勤務時間内
県所管の事業所	高圧ガス保安法関係	埼玉県危機管理防災センター当直室 048-830-8111 ※危機管理防災部の当直職員が常駐。	化学保安課 企画・高圧ガス担当 048-830-8443
	液化石油ガス法関係	※事故時の通報を受けた後、化学保安課職員から通報者に折り返し連絡。	化学保安課 液化石油ガス担当 048-830-8439
さいたま市所管の事業所	高圧ガス保安法 液化石油ガス法関係	さいたま市消防局 警防部 指令課 048-833-1422	査察指導課 火薬・高圧ガス保安係 048-833-7487
戸田市所管の事業所	高圧ガス保安法 液化石油ガス法関係	戸田市消防本部 048-420-2119 ※事故時の通報を受けた後、予防課職員から通報者に折り返し連絡。	予防課 048-420-2125